



PIBIC/CNPq/UFPG-2012

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS POR ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Maria Tereza Dantas Bezerra¹, Lidiany Galdino Felix²

RESUMO

Esse trabalho tem por objetivo analisar o processo de avaliação e tratamento de feridas realizado por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Campina Grande – PB. Realizou-se uma pesquisa do tipo exploratória, descritiva de abordagem quantitativa, com 47 enfermeiros efetivos que atuam na ESF. Os dados foram coletados no período de setembro a dezembro de 2012, por meio de entrevistas. Verificou-se que os aspectos mais avaliados pelos enfermeiros na pessoa portadora de feridas foram: higiene (55,3%), doença de base (53,2%), estado nutricional (46,8%), avaliação geral (44,7%), condições socioeconômicas (31,9%). Os principais aspectos avaliados no ferimento foram: 46,8% presença de exsudato; 40,4% classificação do ferimento; 40,4% extensão do ferimento; 34,0% sinais de infecção, e profundidade da lesão. As dificuldades vivenciadas para a realização dos curativos na ESF relacionaram-se a falta de material (65,1%), falta de capacitação (42,6%), falta de conhecimento (23,4%), ausência de protocolo de feridas (14,9%) e ausência de sala de curativos (8,5%). Os resultados apresentados por esta pesquisa apontam para a necessidade de atualização e capacitação permanente dos enfermeiros da ESF.

Palavras-chave: Enfermagem; Avaliação; Ferimentos e lesões.

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of evaluation and wound care nurses conducted by the Family Health Strategy (FHS) of Campina Grande - PB. We conducted a survey of the exploratory type, descriptive quantitative and qualitative approach, with 47 nurses working. Data were collected from september to december 2012, through interviews. It was found that the aspects most valued by nurses in person with wounds were hygiene (55.3%), underlying disease (53.2%), nutritional status (46.8%), overall (44.7 %), socioeconomic status (31.9%). The main aspects assessed in the wound were (46.8%) exudate, (40.4%) rated the wound, extent of injury (40.4%), (34.0%) signs of infection, and lesion depth. The difficulties experienced for the curative related to the lack of material (65.1%), lack of training (42.6%), lack of knowledge (23.4%), lack of protocol wounds (14.9%) and no wound dressing (8.5%). The results presented in this study point to the need to update and ongoing training of nurses.

Keywords: Nursing; Assessment; Wounds and injuries.

¹Discente do Curso de Enfermagem, Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, UFPG, Campina Grande, PB, e-mail: m.tereza.bezerra@hotmail.com

²Doutoranda em Enfermagem. Docente do Curso de Enfermagem da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde, UFPG, Campina Grande, PB, e-mail: lidiany_felix@hotmail.com